

Incidencia de neumonías complicadas en lactantes, preescolares y escolares en el servicio de emergencias pediátricas del Hospital Jorge Lizarraga. Período septiembre 2.003 - agosto del 2.004

Mota, Fatima¹; Montero, Karen¹; Porras, Yolanda¹; Santos, Adriana¹

¹Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, Venezuela

OBJETIVOS: Determinar la incidencia de Neumonías complicadas en lactantes, preescolares y escolares que ingresaron por el Servicio de Emergencias Pediátricas en la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera en Valencia- Estado Carabobo, desde Septiembre del 2003 -Agosto.2004, según género y edad. Conocer motivo de consulta más frecuente. Determinar la frecuencia y tipo de complicaciones al momento del ingreso o durante su estancia hospitalaria. Determinar agentes etiológicos causantes de neumonías complicadas. **MATERIALES Y MÉTODOS:** Se realizó un estudio retrospectivo mediante la revisión manual de Historias clínicas de lactantes, preescolares y escolares con diagnóstico de Neumonía complicada y no complicadas. **RESULTADOS Y CONCLUSIONES:** Se realizó una revisión de 2.920 Historia Médicas de las cuales 281 tenían diagnóstico de neumonía, donde el 72,24% correspondieron a neumonías no complicadas y el 27,76% a complicadas, donde el grupo de edades predominante fue lactantes con un 15,30%. La incidencia de neumonías complicadas en cuanto al sexo fue mayor en el femenino con 14,94%. El motivo de consulta más frecuente fue Tos y fiebre con 33,09%. El agente etiológico aislado con mayor frecuencia en casos complicados fue el *Streptococcus pneumoniae* con 34,61%, seguido los casos en los cuales no se logró el aislamiento de un germen específico y solo se aislaron polimorfonucleares (25,64%) y casos en los cuales no se realizó cultivo correspondiendo al 29,48%. La complicación más frecuente fue Derrame Pleural en 61 casos correspondiendo a 76,92%. **Palabras Claves:** Neumonía, Complicación